

 **Porta prima**



## **МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ**

**новая концепция эргономики жилого пространства**



## Межкомнатная перегородка МКП-0. Телескопико

Преимущества итальянского механизма для межкомнатных перегородок TM Buone Ruote:

- Обеспечивает плавный и бесшумный ход. Благодаря использованию безлюфтовой 4-х колесной каретки и нейлоновых роликов со встроенными подшипниками достигается отсутствие перекосов и скачков при ударе о стопор.
- Не деформируется при регулярных максимальных нагрузках в течение всего срока службы.
- Имеет систему синхронного или мягкого закрывания выполненную на гелиевых амортизаторах (кроме системы Телескопико).
- Выдерживает несущую нагрузку до 160 кг.



## Межкомнатная перегородка МКП-0. Телескопико

Трехдверная система



Четырехдверная система





## Межкомнатная перегородка МКП-1. Телескопико

Трехдверная система к существующей стене



Двухдверная система к существующей стене



## Межкомнатная перегородка МКП-2

Трехдверная система



Четырехдверная система





## Межкомнатная перегородка в алюминиевом профиле

Исполнение:

- Цвет профиля:
- Черный
- Хром матовый
- Белый
- Выкрас по RAL

Алюминиевые перегородки служат отличным решением для разграничения пространства без необходимости возведения монолитных конструкций.

Визуально алюминиевые перегородки кажутся легкими и воздушными благодаря изящному конструктиву и стеклянному заполнению.

Перегородки из алюминиевого профиля, даже при высоте 2700 мм имеют облегченный вес, что делает их эксплуатацию более удобной.



## Межкомнатная перегородка в алюминиевом профиле

Исполнение:

- Цвет профиля:
- Черный
- Хром матовый
- Белый
- Выкрас по RAL

9 вариантов обрешеток.

Обрешетки изготавливаются из МДФ. Цветовые варианты для деревянных МКП соответствуют цвету полотна.

До высоты 2300 мм все обрешетки имеют конфигурацию МКП-0 и носят накладной формат.





## Межкомнатная перегородка в алюминиевом профиле

Исполнение:

- Цвет профиля:
- Черный
- Хром матовый
- Белый
- Выкрас по RAL

Алюминиевые перегородки служат отличным решением для разграничения пространства без необходимости возведения монолитных конструкций.

Визуально алюминиевые перегородки кажутся легкими и воздушными благодаря изящному конструктиву и стеклянному заполнению.


Перегородки из алюминиевого профиля, даже при высоте 2700 мм имеет облегченный вес, что делает их эксплуатацию более удобной.



## Декоративная обрешетка для потолков в МКП


Конфигурация обрешеток для потолков высотой до 2300 мм

До высоты 2300 мм все обрешетки имеют конфигурацию МКП-0 и носят накладной формат



Конфигурация обрешеток для потолков высотой свыше 2300 мм

При высоте свыше 2300 мм - в конфигурациях ROMBO, LAGO, RAVENNA, FINESTRA, окно в окне, Английская обрешетка, Японская обрешетка появляется 2 дополнительных горизонтальных врезных элемента - необходимо использовать тип полотна МКП-2 вместо МКП-0.



## Преимущества межкомнатных перегородок

- Зонируют помещение, улучшают качество жизни.
- Являются стильным современным элементом дизайна.
- Стекло Триплекс пропускает естественный свет и является абсолютно безопасным: такое стекло очень трудно разбить, даже если оно разобьется, то осколки стекла останутся приклеенными к внутренней пленке.
- Полотна устанавливаются на итальянскую раздвижную фурнитуру Buone Route, которая обеспечивает плавное и безшумное движение по направляющему треку. Верхний направляющий трек фиксируется к потолку. По желанию перегородка комплектуется дополнительной фурнитурой: доводчиками или синхронизаторами.
- Изготавливаются по категории НЕСТАНДАРТ, в срок до 5 недель.
- Гарантия от фабрики - 5 лет.

## Техническая информация



**Тип1**  
Межкомнатная перегородка имеет неподвижные части - это полотна, которые фиксируются в пол, в проем и в потолок. Подвижные полотна в этом случае заезжают на них. Возможная комплектация механизмами «синхро» или доводчиками.



**Тип2**  
Межкомнатная перегородка у которой все части подвижные. В этом случае каждая дверь отъезжает на величину ширины полотна в одну или другую сторону. Допускается установка доводчиков или синхронизаторов на двух совмещенных полотнах.



**Тип3**  
Межкомнатная перегородка имеет неподвижные части - это полотна, которые фиксируются в проеме на верхнем направляющем треке. Подвижные полотна в этом случае заезжают на них. Возможная комплектация механизмами «синхро» или доводчиками.


Межкомнатная перегородка изготавливается из обвязки и стекла. Обвязка представляет собой стоевые и закладные элементы шириной 70 мм из LVL бруса, МДФ. Если высота полотна превышает 2400 мм, то обязательное наличие одной или нескольких горизонтальных закладных планок. В полотнах с 1 закладной центр планки располагается на высоте 1000 мм от низа полотна. В полотнах с 2-4 горизонтальными закладными планки размещаются на одинаковом расстоянии друг от друга. Полотна для МКП изготавливаются с размерами по ширине - от 400 мм до 1100 мм, по высоте от 1800 мм до 2900 мм.

## Отделка для полотен МКП

### Натуральный шпон



Дуб нордик




Дуб натуральный



Миланский орех



Дуб коньяк




Итальянский орех



Темный орех




Дуб графит




Венге


### Nano-flex шпон




Белый ясень




Дуб шампань



Серый дуб




Дуб антик



Дуб карамель




Орех рустик




Дуб капучино



Орех пепельный



Венге Нуар




Олива светлая



Олива серая




Олива темная



Дуб торонто

### Nano-flex ST



Белый ST



Магнолия ST



Лайт-Грей ST




Арктик ST



Пепельный ST



Серый ST



Темный-серый ST



Черный ST

# Отделка для полотен МКП

## Эмаль




Бежевое ядро миксдвп  
(RAL 070-85-05)



Бежевый мел  
(RAL 075-80-10)



Белый  
(RAL 9003)



Грязно-Белый  
(RAL 070-90-05)



Коричневый Тик  
(RAL 050-50-10)



Серая стяжка  
(RAL 060-60-05)



Серо-Розовый Морозник  
(RAL 020-60-05)



Серое Льняное волокно  
(RAL 075-70-10)



Серый Флокс  
(RAL без номера)



Серый цемент  
(RAL 060-70-10)



Теплый Серый  
(RAL 040-60-05)



Бежевый  
(RAL 9010)



Жемчужный  
(RAL 1013)



Серый  
(RAL 7047)



Серо-оливковый  
(RAL 7032)



Серебристо-серый  
(RAL 7045)



Черный  
(RAL 9004)



Черный базальт  
(RAL 040-30-05)



Серый Мох  
(RAL 7003)



Графитовый-серый  
(RAL 7024)



Цвета на заказ  
(RAL)

## Цвета алюминиевого профиля



Черный



Хром матовый



Белый



Цвета на заказ  
(RAL)



CALL-центр  
+7 (495) 16-17-555  
info@portaprima.ru